


Инструкция на получение доступа к декларации соответствия требованиям технических регламентов (ФЗ-123) для коллекции ALFA STANDARD

1. На основании Приказа Минпромторга России № 1934 от 27.05.2021, сертификат о соответствии регистрируется заявителем (в данном случае АО «ТАРКЕТТ») в электронной форме с использованием специализированного сервиса.
2. Декларация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
3. Зарегистрированную декларацию на покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное «ALFA STANDARD» тип «ALFA STANDARD» («АЛЬФА СТАНДАРТ») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, подробные сведения о документе, результаты испытаний можно посмотреть по ссылке:
<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3566355>
4. Для удобства просмотра сведений декларации можно загрузить выписку, нажав на значок  в правом верхнем углу.



Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии / Сертификаты  Старый интерфейс

RU C-RU.HE97.B.00019/25 от 25.03.2025 действует до 24.03.2030 

Статус: Действует
Дата регистрации: 25.03.2025 Заявитель: АО «ТАРКЕТТ» Продукция: Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» тип «ALFA STANDARD» («АЛЬФА СТАНДАРТ»)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ЗАЯВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ СВЕДЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ

Тип сертификата
Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации

Технические регламенты
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

Группа продукции РФ
Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов, в т.ч. ковровые покрытия, за искл. отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

Схема сертификации
4с

Тип объекта сертификации
Серийный выпуск

Обращаем ваше внимание, что выписка служит подтверждением сведений в конкретный момент времени.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.11HE97.B.00019/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, телефон: +78466135070, адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE97.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» тип «ALFA STANDARD» («АЛЬФА СТАНДАРТ») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общей толщиной от 1,80 мм до 2,26 мм, выпускаемый по ТУ 22.23.15-051-54031669-2019 с изм. № 1-2 «ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ГОМОГЕННОЕ – ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ ПВХ «ALFA STANDARD».
Серийный выпуск.
код ОКПД 2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ППБ-271/03-2025 от 13.03.2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90); акта анализа состояния производства № ПБ123-042.25-01 от 14.02.2025 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.
Условия хранения: Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» должен храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 °С, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, в горизонтальном положении в один ряд по высоте на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора. Срок хранения - два года со дня изготовления.
Дата изготовления единицы продукции – 30.01.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.03.2025 г. по 24.03.2030 г.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Гарунтаев Денис Александрович
(подпись)

Гарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Шмырева Анна Сергеевна
(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.11HE97.B.00019/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Denis Taruntaev
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Anna Shmyreva
(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))