


Инструкция на получение доступа к декларации соответствия требованиям технических регламентов (ФЗ-123) для коллекции PULSAR

1. На основании Приказа Министерства экономического развития РФ № 478 от 31.07.2020 г., с января 2021 года декларация о соответствии регистрируется заявителем (в данном случае АО «ТАРКЕТТ») в электронной форме с использованием специализированного сервиса.
2. Декларация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
3. Зарегистрированную декларацию на гетерогенное напольное поливинилхлоридное гомогенное «PULSAR», подробные сведения о документе, результаты испытаний можно посмотреть по ссылке: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2846845>
4. Для удобства просмотра сведений декларации можно загрузить выписку, нажав на значок  в правом верхнем углу.



The screenshot shows the 'Сертификаты соответствия' (Certificates of Conformity) section of the FSA portal. The main card displays the certificate number RU C-RU.AD67.B.00388/21, its validity period from 26.02.2021 to 25.02.2026, and the applicant AO 'TARKETT'. The product is described as a homogeneous polyvinyl chloride flooring with a fire safety level of EI 30. The left sidebar contains links to 'Основные сведения' (Basic information), 'Сертификат' (Certificate), 'Заявитель' (Applicant), 'Изготовитель' (Manufacturer), 'Сведения о продукции' (Product information), 'Исследования, испытания, измерения' (Research, tests, measurements), 'Документы' (Documents), 'Сведения об органе по сертификации на момент публикации сертификата' (Information about the certification body at the time of certificate publication), and 'Эксперты по сертификации' (Certification experts). The 'Основные сведения' section is active, showing a table with details about the certificate, the technical regulation (125-ФЗ), the product group (homogeneous PVC flooring), and the certification body (4c).

Основные сведения	
Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации
Технический регламент	125-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (редакция) вступил в силу с 22.07.2008 № 125-ФЗ"
Группа продукции РФ	Двухслойное однородное, облицовочные материалы и покрытия полов, в т.ч., покрытие покрытия, за исключением материалов для подвешенного потолка изогнутого типа
Сведения о сертификации	4c
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Обращаем ваше внимание, что выписка служит подтверждением сведений в конкретный момент времени.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00388/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (АО "ТАРКЕТТ"), ОГРН: 1026303207226, ИНН 6340007043. Адрес места нахождения: 446300, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, РОССИЯ. Адрес места осуществления деятельности: 446300, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, РОССИЯ, телефон: +7 (84661) 3-50-70, адрес электронной почты: tarketao@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (АО "ТАРКЕТТ"), ОГРН: 1026303207226, ИНН 6340007043. Адрес места нахождения: 446300, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, РОССИЯ. Адрес места осуществления деятельности: 446300, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, РОССИЯ, телефон: +7 (84661) 3-50-70, адрес электронной почты: tarketao@tarkett.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр")
ОГРН 1165005050396, ИНН 1234567890 Адрес места нахождения: 140203, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ линолеум "PULSAR", тип "PULSAR" («ПУЛЬСАР») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка "POLYSTYL", общая толщина от 1,80 до 2,26 мм, выпускаемое по ТУ 22.23.15-056-54031669-2019 (взамен ТУ 5771-056-54031669-2015) "Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ линолеум "PULSAR".
Серийный выпуск

код ОКПД 2 22.23.15.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918109000

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ2. (См. приложение)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № БЦ21-02-24/1 от 24.02.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 15.12.2020 г.
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Обозначения и наименования национальных стандартов Российской Федерации (См. приложение). Линолеум ПВХ "PULSAR" должен храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 °С, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, в горизонтальном положении в один ряд по высоте на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора.

Срок хранения линолеума ПВХ "PULSAR" - два года со дня изготовления.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2021 **по** 25.02.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)


(подпись)

(подпись)

Минаев Дмитрий Олегович
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Собольков Алексей Анатольевич
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00388/21 (обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)


(подпись)

Минаев Дмитрий Олегович
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)