

Инструкция на получение доступа к декларации соответствия требованиям технических регламентов (ФЗ-123) для коллекции iQ LYRA

1. На основании Приказа Минпромторга России № 1934 от 27.05.2021, сертификат о соответствии регистрируется заявителем (в данном случае АО «ТАРКЕТТ») в электронной форме с использованием специализированного сервиса.
2. Декларация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
3. Зарегистрированную декларацию на покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное «LYRA» тип «LYRA» («ЛИРА») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, подробные сведения о документе, результаты испытаний можно посмотреть по ссылке: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3587438/>
4. Для удобства просмотра сведений декларации можно загрузить выписку, нажав на значок  в правом верхнем углу.

Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии / Сертификаты						
RU C-RU.HE97.B.00026/25 от 26.06.2025 действует до 25.06.2030						
Статус: Действует						
Дата регистрации: 26.06.2025 Заявитель: АО "ТАРКЕТТ" Продукция: Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ линолеум «LYRA» тип «LYRA» (ЛИРА) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общей						
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	СЕРТИФИКАТ	ЗАЯВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	СВЕДЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ	СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ	ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ
Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации					
Технические регламенты	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"					
Группа продукции РФ	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов, в т.ч. ковровые покрытия, за искл. отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена					
Схема сертификации	4с	Тип объекта сертификации		Серийный выпуск		

Обращаем ваше внимание, что выписка служит подтверждением сведений в конкретный момент времени.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

N RU C-RU.11NE97.B.00026/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1. телефон: +78466135070, адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NE97.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ линолеум «LYRA» тип «LYRA» (ЛИРА) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общей толщиной от 2,35 мм до 2,65 мм, выпускаемый по ТУ 22.23.15-134-54031669-2025 «ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ГОМОГЕННОЕ – ГОМОГЕННЫЙ ПВХ ЛИНОЛЕУМ «LYRA» дата утверждения 11.04.2025 г.
Серийный выпуск.
код ОКПД 2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 21 с/см – 2025 от 25.06.2025 г., выданного Испытательным центром «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.001.21MЭ70); акта анализа состояния производства № ПБ123-127.25-01 от 16.05.2025 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.
Условия хранения: линолеум ПВХ «LYRA» должен храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 °С, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, в горизонтальном положении в один ряд по высоте на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора. Срок хранения - два года со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции – 23.04.2025 г.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.06.2025 г. по 25.06.2030 г.

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Шмырева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.11NE97.B.00026/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности - умеренноопасные (T2)
ГОСТ Р 51032-97, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Мазгу
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Шмырева
(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))