



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.32808

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТЕКС, Адрес: Россия, 141406, Московская область, Город Химки, ул. Нахимова, дом 4 кв.3, ИНН: 5047081597, ОГРН: 1075047002711, телефон: 8 (495) 978-37-15, электронная почта: infotechnoteks@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

BFS Europe N.V. Groene Dreef 15 A, B-9770, Kruisem, Belgium.
Tel. +3256672211, Fax +3256668745
E-mail: BFSEurope@bintg.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плотно нетканое иглопробивное (искусственный фетр и войлок) из синтетических нитей и волоки с латексной клеевой пропиткой. Плотность от 250 г/м2 до 330 г/м2, толщина изделия от 2,4 мм до 3 мм, (толерантность по высоте +-10%) в рулонах, серия "Budget 51" состав (100% полипропилен), серия "Auroga" Состав (40% полипропилен и 60% полиэстер). Торговая марка BFS. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
13.99.13

код ТН ВЭД
5602109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых производилась сертификация)

Выпускаемое по Технической документации изготовителя. Серийный выпуск. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №29441-ГРНТ/ПБ-23 от 27.04.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.04.2023 по 27.04.2026



Руководитель органа

подпись

О. М. Кузьмина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Кувшинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации