

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТК0.К00012**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «ДЭКО». Юридический адрес: Россия, 121596, Москва г., Горбунова ул., дом №2, строение 3, этаж 9, помещение II, офис 52/138; Фактический адрес: Россия, 121596, Москва г., Горбунова ул., дом №2, строение 3, этаж 9, помещение II, офис 52/138. ОГРН: 1197746094281. Телефон: +7-499-340-76-08. Адрес электронной почты: info@alm-faza.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Jinan Shinny Manufacture and Trade Co.,Ltd. Место нахождения: Китай, 88 Tianping Road Zhanli Gaozhuang Laiwu Jinan City Shandong Province China.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а. Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полотно нетканое, иглопробивное из синтетических нитей и волокон (состав 100%полиэстер), с водоотталкивающей пропиткой, декоративно-отделочное, толщиной от 2 до 10мм, поверхностной плотностью от 250г/м2 до 2000 г/м2, торговых марок «EXPOPRIME», «PRIME», «ANDES», «ZENITH», «LIDO», «NORK», «Nebraska», «EXROPLAY», «EXROPRINT», «СПЕТРА», «ЭКСПОПРАЙМ», «ПРАЙМ», «АНДЕС», «ЗЕНИТ», «ЛИДО», «НОРК», «НЕБРАСКА», «ЭКСПОПЛЕЙ», «ЭКСПОПРИНТ», «СПЕТРА».

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
13.93.1

ТН ВЭД
5602109000

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Показатели пожарной безопасности: группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402 – 96; группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПТ-23/08-0882 от 25.08.2023 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТК0ИЛ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный номер № РОСС.RU.32820.04ПТК0ОС001.И0010 от 24.08.2023 года, выданный Органом по сертификации «ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ» (аттестат аккредитации РОСС.RU.32820.04ПТК0ОС001).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.08.2023 ПО 24.08.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.